



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DAS AMOSTRAS
RECEBIDAS COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE LICITAÇÃO,
PREGÃO PRESENCIAL N 001/2019, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N S – 1076/19**



**ITENS RECEBIDOS PARA OBSERVANCIA: 48, 49, 50, 51 E 52.
Empresa: Bene – Mark Comércio de Móveis Ltda**

Item 48 – Cadeira Operacional com Braços o qual consta no edital:

Encosto – de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com revestimento em tela e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união de encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos.

Na amostra o apoio lombar é móvel ajustável em polipropileno rígido;

Assento – Revestido em Couro Ecológico.

Na amostra o assento é revestido em tecido.

Coluna a Gás: ... “Pistão de classe IV na Norma DIN 4550, que é o nível máximo de resistência para cadeiras de auditório. Deve constar gravado no pistão a classe IV correspondente.”

Na amostra consta gravado no pistão Klasse 3

Rodízios: de duplo giro, com corpo em Nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado (ABNT 1010/1020), bandas de rolagem em PU (poliuretano) com pino de encaixe de diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com



diâmetro de 08 mm e rodas com diâmetro de no mínimo de 60 mm.



Na amostra o diâmetro é de 50 mm

Apoia braço: em formato de “T” com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral...

Na amostra o botão tem posição frontal

Item 49 – Cadeira Interlocutor o qual consta no edital:

Assento – Revestido em Couro Ecológico.

Na amostra o assento é revestido em tecido.

Item 50 – Poltrona Presidente:

Conjunto Assento e Encosto: Acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.

Na amostra o revestimento é todo em couro ecológico.

Coluna a Gás: ... “Pistão de classe IV na Norma DIN 4550, que é o nível máximo de resistência para cadeiras de auditório. Deve constar gravado no pistão a classe IV correspondente.”

Na amostra consta gravado no pistão Klasse 3

Rodízios: de duplo giro, com corpo em Nylon natural injetado, com eixo vertical em aço trefilado (ABNT 1010/1020), bandas de rolagem em PU (poliuretano) com pino de encaixe de diâmetro 11 mm, eixo horizontal em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com diâmetro de 08 mm e rodas com diâmetro de no mínimo de 60 mm.

Na amostra o diâmetro é de 50 mm.



Item 51 – Cadeira Interlocutor Diretor:

Conjunto Assento e Encosto: Acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.

Na amostra o revestimento é todo em couro ecológico.

Item 52 – Cadeira Operacinal sem braços o qual consta no edital:

Não foi possível a verificação do item pois não foi recebido para análise.

Curitiba, 20 de novembro de 2019.

(Assinado no original)

Edson Moresco
Coordenador de Patrimônio

(Assinado no original)

Luiz Carlos Ribeiro
Portaria CRECI/PR 02/2019

(Assinado no original)

Alessandro Rissardi
Portaria CRECI/PR 02/2019

